

佛冈县疾病预防控制中心

BG-2022-B

(佛冈县卫生检验中心)

检 验 报 告

收样日期：2022年11月28日

检验日期：2022年11月28日

受理编号：2022C552

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
受检单位：佛冈县供水服务中心	采样地点：县综合楼行政服务中心
样品性状：液体	受检单位地址：佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量：1份	采/送样单位：佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人：朱伟双、徐铝贤	检验单位地址：佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明：

检验方法：GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准：GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	砷/(mg/L)	<0.010	0.01
浑浊度(度)	<1	1	汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
臭和味	无异昧	无异臭、异昧	耗氧量/(mg/L)	0.84	3
肉眼可见物	未检出	无	溶解性总固体/(mg/L)	149	1000
pH	6.9	不小于6.5且 不大于8.5	氯化物/(mg/L)	5.29	250
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	氟化物/(mg/L)	0.28	1.0
锰/(mg/L)	<0.020	0.1	硫酸盐/(mg/L)	6.29	250
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	34.0	450	硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.05	10
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	菌落总数/CFU/mL	<1	100
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铝/(mg/L)	0.100	0.2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不得检出
铅/(mg/L)	<0.010	0.01	游离余氯/(mg/L)	0.05	≥0.05
镉/(mg/L)	<0.010	0.005	以下空白		
锌/(mg/L)	<0.10	1.0			
铜/(mg/L)	<0.010	1.0			

三、检验结论：

检测样品1份，所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验：刘晓莉 徐伟双
2022年12月12日

审核：朱伟双
2022年12月13日

签发：徐伟双
2022年12月13日



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2022-B

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2022年11月28日

受理编号: 2022C553

检验日期: 2022年11月28日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	佛冈中学
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	朱伟双、徐铝贤	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	砷/(mg/L)	<0.010	0.01
浑浊度(度)	<1	1	汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
臭和味	无异味	无异臭、异味	耗氧量/(mg/L)	0.92	3
肉眼可见物	未检出	无	溶解性总固体/(mg/L)	140	1000
pH	7.1	不小于6.5且 不大于8.5	氯化物/(mg/L)	6.96	250
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	氟化物/(mg/L)	0.25	1.0
锰/(mg/L)	<0.020	0.1	硫酸盐/(mg/L)	6.90	250
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	44.0	450	硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.06	10
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	菌落总数/CFU/mL	<1	100
氨氮/(mg/L)	0.32	0.5	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铝/(mg/L)	0.061	0.2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不得检出
铅/(mg/L)	<0.010	0.01	游离余氯/(mg/L)	0.07	≥0.05
镉/(mg/L)	<0.010	0.005	以下空白		
锌/(mg/L)	<0.10	1.0			
铜/(mg/L)	<0.010	1.0			

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 刘晓辉、程军
2022年12月12日审核: 朱伟双
2022年12月13日签发: 谢红明
2022年12月13日

共1页 第1页

佛冈县疾病预防控制中心

BG-2022-B

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

受理编号: 2022C554

收样日期: 2022年11月28日

检验日期: 2022年11月28日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	城北中学
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	朱伟双、徐铝贤	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	砷/(mg/L)	<0.010	0.01
浑浊度(度)	<1	1	汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
臭和味	无异味	无异臭、异味	耗氧量/(mg/L)	0.80	3
肉眼可见物	未检出	无	溶解性总固体/(mg/L)	127	1000
pH	7.2	不小于6.5且 不大于8.5	氯化物/(mg/L)	5.88	250
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	氟化物/(mg/L)	0.26	1.0
锰/(mg/L)	<0.020	0.1	硫酸盐/(mg/L)	6.54	250
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	50.0	450	硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.06	10
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	菌落总数/CFU/mL	<1	100
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铝/(mg/L)	0.022	0.2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不得检出
铅/(mg/L)	<0.010	0.01	游离余氯/(mg/L)	0.05	≥0.05
镉/(mg/L)	<0.010	0.005	以下空白		
锌/(mg/L)	<0.10	1.0			
铜/(mg/L)	<0.010	1.0			

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 刘伟 徐铝贤
2022年12月12日

审核: 朱伟双
2022年12月13日
共1页 第1页

签发: 刘伟
2022年12月13日



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2022-B

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

受理编号: 2022C555

收样日期: 2022年11月28日

检验日期: 2022年11月28日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	佛冈二小
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	朱伟双、徐铝贤	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	砷/(mg/L)	<0.010	0.01
浑浊度(度)	<1	1	汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
臭和味	无异味	无异臭、异味	耗氧量/(mg/L)	0.88	3
肉眼可见物	未检出	无	溶解性总固体/(mg/L)	93	1000
pH	7.2	不小于6.5且 不大于8.5	氯化物/(mg/L)	12.22	250
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	氟化物/(mg/L)	0.33	1.0
锰/(mg/L)	<0.020	0.1	硫酸盐/(mg/L)	8.44	250
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	54.0	450	硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.54	10
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	菌落总数/CFU/mL	<1	100
氨氮/(mg/L)	0.35	0.5	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铝/(mg/L)	<0.020	0.2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不得检出
铅/(mg/L)	<0.010	0.01	游离余氯/(mg/L)	0.10	≥0.05
镉/(mg/L)	<0.010	0.005	以下空白		
锌/(mg/L)	<0.10	1.0			
铜/(mg/L)	<0.010	1.0			

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 刘晓莉、徐伟
2022年12月12日

审核: 朱伟双
2022年12月13日



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2022-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

受理编号: 2022C556

收样日期: 2022年11月28日

检验日期: 2022年11月28日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	城监大队
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	砷/(mg/L)	<0.010	0.01
浑浊度(度)	<1	1	汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
臭和味	无异味	无异臭、异味	耗氧量/(mg/L)	0.72	3
肉眼可见物	未检出	无	溶解性总固体/(mg/L)	83	1000
pH	6.9	不小于6.5且 不大于8.5	氯化物/(mg/L)	5.05	250
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	氟化物/(mg/L)	0.25	1.0
锰/(mg/L)	<0.020	0.1	硫酸盐/(mg/L)	5.64	250
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	44.0	450	硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.03	10
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	菌落总数/CFU/mL	11	100
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铝/(mg/L)	<0.020	0.2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不得检出
铅/(mg/L)	<0.010	0.01	游离余氯/(mg/L)	0.05	≥0.05
镉/(mg/L)	<0.010	0.005	以下空白		
锌/(mg/L)	<0.10	1.0			
铜/(mg/L)	<0.010	1.0			

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 刘晓莉、程宇
2022年12月12日

审核: 朱...
2022年12月13日



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2022-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

受理编号: 2022C557

收样日期: 2022年11月28日

检验日期: 2022年11月28日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	城东中学
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	砷/(mg/L)	<0.010	0.01
浑浊度(度)	<1	1	汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
臭和味	无异味	无异臭、异味	耗氧量/(mg/L)	0.88	3
肉眼可见物	未检出	无	溶解性总固体/(mg/L)	104	1000
pH	6.9	不小于6.5且 不大于8.5	氯化物/(mg/L)	4.88	250
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	氟化物/(mg/L)	0.25	1.0
锰/(mg/L)	<0.020	0.1	硫酸盐/(mg/L)	5.90	250
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	34.0	450	硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.09	10
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	菌落总数/CFU/mL	<1	100
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铝/(mg/L)	<0.020	0.2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不得检出
铅/(mg/L)	<0.010	0.01	游离余氯/(mg/L)	0.05	≥0.05
镉/(mg/L)	<0.010	0.005	以下空白		
锌/(mg/L)	<0.10	1.0			
铜/(mg/L)	<0.010	1.0			

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验:

刘晓莉、张军

2022年12月13日

审核:

朱月琴

2022年12月13日

共1页 第1页

签发:

2022年12月13日



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2022-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2022年11月28日

检验日期: 2022年11月28日

受理编号: 2022C558

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	石角中学
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	砷/(mg/L)	<0.010	0.01
浑浊度(度)	<1	1	汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
臭和味	无异味	无异臭、异味	耗氧量/(mg/L)	0.88	3
肉眼可见物	未检出	无	溶解性总固体/(mg/L)	136	1000
pH	6.9	不小于6.5且 不大于8.5	氯化物/(mg/L)	5.25	250
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	氟化物/(mg/L)	0.22	1.0
锰/(mg/L)	<0.020	0.1	硫酸盐/(mg/L)	6.13	250
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	44.0	450	硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.03	10
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	菌落总数/CFU/mL	<1	100
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铝/(mg/L)	<0.020	0.2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不得检出
铅/(mg/L)	<0.010	0.01	游离余氯/(mg/L)	0.05	≥0.05
镉/(mg/L)	<0.010	0.005	以下空白		
锌/(mg/L)	<0.10	1.0			
铜/(mg/L)	<0.010	1.0			

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 黄淼森、谢康优
2022年12月12日审核: 朱林
2022年12月13日
共1页 第1页

佛冈县疾病预防控制中心

BG-2022-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2022年11月28日

检验日期: 2022年11月28日

受理编号: 2022C559

样品名称:	二次供水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	钱隆御景
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。


二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	砷/(mg/L)	<0.010	0.01
浑浊度(度)	<1	1	汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
臭和味	无异味	无异味、异味	耗氧量/(mg/L)	0.84	3
肉眼可见物	未检出	无	溶解性总固体/(mg/L)	97	1000
pH	7.1	不小于6.5且 不大于8.5	氯化物/(mg/L)	6.29	250
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	氟化物/(mg/L)	0.27	1.0
锰/(mg/L)	<0.020	0.1	硫酸盐/(mg/L)	6.52	250
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	46.0	450	硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.08	10
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	菌落总数/CFU/mL	<1	100
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铝/(mg/L)	0.061	0.2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不得检出
铅/(mg/L)	<0.010	0.01	游离余氯/(mg/L)	0.10	≥0.05
镉/(mg/L)	<0.010	0.005	以下空白		
锌/(mg/L)	<0.10	1.0			
铜/(mg/L)	<0.010	1.0			

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 刘婉茹、张宇
2022年12月12日

审核: 
2022年12月13日
共1页 第1页



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2022-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2022年11月28日

检验日期: 2022年11月28日

受理编号: 2022C560

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	吉田惠民油站
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	砷/(mg/L)	<0.010	0.01
浑浊度(度)	<1	1	汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
臭和味	无异味	无异味、异味	耗氧量/(mg/L)	0.68	3
肉眼可见物	未检出	无	溶解性总固体/(mg/L)	204	1000
pH	7.0	不小于6.5且 不大于8.5	氯化物/(mg/L)	5.06	250
铁/(mg/L)	0.11	0.3	氟化物/(mg/L)	0.26	1.0
锰/(mg/L)	<0.020	0.1	硫酸盐/(mg/L)	5.87	250
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	36.0	450	硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	0.10	10
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	菌落总数/CFU/mL	<1	100
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铝/(mg/L)	0.026	0.2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不得检出
铅/(mg/L)	<0.010	0.01	游离余氯/(mg/L)	0.10	≥0.05
镉/(mg/L)	<0.010	0.005	以下空白		
锌/(mg/L)	<0.10	1.0			
铜/(mg/L)	<0.010	1.0			

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 刘晓莉、程宇
2022年12月12日

审核: 朱江
2022年12月13日
共1页 第1页



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2022-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2022年11月28日

检验日期: 2022年11月28日

受理编号: 2022C561

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	振兴小学
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。


限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。


二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	砷/(mg/L)	<0.010	0.01
浑浊度(度)	<1	1	汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
臭和味	无异味	无异臭、异味	耗氧量/(mg/L)	0.64	3
肉眼可见物	未检出	无	溶解性总固体/(mg/L)	154	1000
pH	7.1	不小于6.5且 不大于8.5	氯化物/(mg/L)	5.22	250
铁/(mg/L)	0.15	0.3	氟化物/(mg/L)	0.26	1.0
锰/(mg/L)	<0.020	0.1	硫酸盐/(mg/L)	5.83	250
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	38.0	450	硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.08	10
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	菌落总数/CFU/mL	<1	100
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铝/(mg/L)	0.050	0.2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不得检出
铅/(mg/L)	<0.010	0.01	游离余氯/(mg/L)	0.05	≥0.05
镉/(mg/L)	<0.010	0.005	以下空白		
锌/(mg/L)	<0.10	1.0			
铜/(mg/L)	<0.010	1.0			

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 
2022年12月12日

审核: 
2022年12月13日
共1页 第1页

签发: 
2022年12月13日

