


道路交通规划与竖向规划总平面图 1:500

说明:

- 图中所注距离:建筑物指外墙皮,道路指路牙内缘。
- 图中所注坐标:建筑物指外墙轴线交点,及用地红线折点坐标。
- 图中所示尺寸,标高均以米为单位。
- 道路纵坡以百分数计,消防救援场地纵坡均小于3%,道路横坡为1.5%。
- 建筑间距按国家有关建筑设计规范,防火规范及《清远市城市规划管理技术规定》。
- 场地具体排水设计详见给排水总平面图。
- 消防车道的路面及其下面的管道和暗沟等能承受大型消防车的压力( $P=30T, 20kn/平方米$ )设计。



图例:

	用地红线		建筑退让线
	拟建建筑外轮廓线		车行出入口
	机动车道		建筑出入口
$X=$ $Y=$	控制点坐标	$X.XXX$ $Y.YYY$	室外场地设计标高
$(\pm 0.000) 43.700$	建筑室内 $\pm 0.000$ 绝对标高43.700		液氮卸车位
	硬化地面		其他绿地 (覆土 $\geq 0.6M$ )
$XXX$ $XXX$	道路坡长(m) 道路设计坡度		站场大门闸机
	卧式储罐		围墙

设计单位:



服务热线: 0595-36010855  
E-mail: 22576477@163.com  
网 址: WWW.QYJZSJ.COM  
Q Q: 1739818713  
微信公众号: QYJZSJ  
业务热线: 18876570999  
投诉热线: 15860336393

备注: 详细数据仅供参考, 之数据, 不得作为。  
本设计图仅作为规划参考, 不作为工程依据, 不作为工程依据。  
凡发生上述情况, 请向有关部门咨询, 不作为工程依据。

施工图审批单位:

施工图审查批准书证号:

图纸专用章

注册职业章

项目名称:

佛冈鼎立气体有限公司重建项目

子项名称:

建设单位: 佛冈鼎立气体有限公司

审 定	杨志群	
项目负责人	叶联合	
专业负责人	叶联合	
审 核	杨志群	
校 对	叶联合	
设 计	魏 永	
制 图	刘建宜	

图 名:

道路交通规划与竖向规划总平面图

工程编号	QZ-25-01	比 例	1:500
图 别	报 建	图 号	ZT-02
版 本 号	1.0	日 期	2025年09月
升版原因			