

佛冈县水利局文件

佛水审批〔2026〕48号

清远 220 千伏华润清远佛冈山泉风电项目接入 系统工程水土保持方案审批准予 水行政许可决定书

华润新能源（清远佛冈）有限公司：

我局于 2026 年 9 月 7 日收到你公司关于清远 220 千伏华润清远佛冈山泉风电项目接入系统工程水土保持方案的申请材料（包括项目水土保持方案审批申请、项目水土保持方案及项目水土保持方案审批承诺书），并于当天受理你公司提出的清远 220 千伏华润清远佛冈山泉风电项目接入系统工程水土保持方案审批申请。经程序性审查，我局认为你公司提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项的规定，我局作出水行政许可决定如下：

一、项目基本情况

清远 220 千伏华润清远佛冈山泉风电项目接入系统工程位于清远市佛冈县迳头镇、水头镇，工程总用地面积 1.02 公顷，

其中永久用地面积 0.14 公顷，临时用地面积为 0.88 公顷。本项目土石方挖填总量为 0.94 万立方米，其中开挖总量 0.47 万立方米，回填总量 0.47 万立方米，无借方，无弃方。本工程计划于 2027 年 1 月开工，2027 年 6 月完工，总工期 6 个月。工程总投资 2338.21 万元。建设资金由华润新能源(清远佛冈)有限公司筹措。

二、水土保持方案总体意见

(一) 基本同意水土流失防治责任范围为 1.02 公顷。

(二) 同意水土流失防治执行南方红壤区建设类项目二级标准。

(三) 同意水土流失防治目标不低于：水土流失治理度 95%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 95%，表土保护率 87%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 22%。

(四) 基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

(五) 同意该项目水土保持补偿费 6130.8 元。请你公司在项目开工前一次性缴纳建设期水土保持补偿费 6130.8 元，可通过广东省电子税务局、粤税通、广东税务 APP 等线上渠道，或到佛冈县税务局办税服务厅等线下渠道办理。

附件：实施清远 220 千伏华润清远佛冈山泉风电项目接入系统工程水土保持方案告知书



公开方式：主动公开

抄送：国家税务总局佛冈县税务局、迳头镇人民政府、水头镇人民政府

佛冈县水利局办公室

2026 年 9 月 7 日印发

附件：

实施清远 220 千伏华润清远佛冈山泉风电项目 接入系统工程水土保持方案告知书

华润新能源（清远佛冈）有限公司：

我局于 2026 年 9 月 7 日对你单位申请的关于清远 220 千伏华润清远佛冈山泉风电项目接入系统工程水土保持方案作出准予行政许可决定。为依法实施该项目的水土保持方案，依据《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》的相关规定，告知如下：

一、请按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计和施工图设计，加强施工组织等管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

二、请严格按照水土保持方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离、保存和利用。加强临时堆土场管理，及时落实各项水土流失防治措施。做好弃渣综合利用，建设过程中如产生弃渣，要及时运至方案确定的专门场地；根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，施工建设期间应注重做好临时排水、拦挡、苫盖等措施，严格控制施工期间可能造成水土流失。施工结束后，及时恢复迹

地植被。

三、请做好水土保持监理工作，及时做好水土保持分部工程及单元工程的验收工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

四、请落实报告制度。在项目开工建设后十五个工作日内向我局书面报告开工信息。

五、请在项目开工前一次性缴纳建设期水土保持补偿费。

六、项目水土保持方案经批准后，如工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区，水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加 30%以上，表土剥离量或者植物措施总面积减少 30%以上，或者水土保持重要单位工程措施发生变化，你单位应当补充或者修改水土保持方案，报我局审批。因工程扰动范围减少，相应表土剥离和植物措施数量减少的，不需要补充或者修改水土保持方案。

七、项目在竣工验收和投产使用前，你单位应对水土保持设施进行自主验收。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

八、请配合做好监督检查工作。我局对水土保持方案的实施情况进行监督检查时，你单位应配合做好相关工作。

如违反上述告知事项，将承担相应的法律责任。