

佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 2021C396

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	恒大御泉四季
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	锌/(mg/L)	<0.050	1.0
浑浊度(度)	<1	1	耗氧量/(mg/L)	0.72	3
臭和味	无异味	无异味、异味	溶解性总固体/(mg/L)	125	1000
肉眼可见物	未检出	无	铜/(mg/L)	<0.20	1.0
pH	7.0	不小于6.5且 不大于8.5	游离余氯/(mg/L)	0.05	≥0.05
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	菌落总数/CFU/mL	6	100
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	66.1	450	耐热大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	铅/(mg/L)	<0.0025	0.01
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	镉/(mg/L)	<0.0005	0.005
铝/(mg/L)	0.012	0.2	以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 黄淼森
2021年11月26日

审核: 谢康优
2021年11月29日
共1页 第1页



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期：2021年11月10日

检验日期：2021年11月10日

受理编号：2021C396a

样品名称：	末梢水	检验类别：	监测检验
受检单位：	佛冈县供水服务中心	采样地点：	恒大御泉四季
样品性状：	液体	受检单位地址：	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量：	1份	采/送样单位：	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人：	黄淼森、谢康优	检验单位地址：	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明：

检验方法：GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准：GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值
氯化物/ (mg/L)	14.25	250
氟化物/ (mg/L)	0.28	1.0
硫酸盐/ (mg/L)	15.76	250
硝酸盐 (以氮计) / (mg/L)	1.24	10
砷/ (mg/L)	<0.001	0.01
汞/ (mg/L)	<0.0001	0.001
以下空白		

三、检验结论：

检测样品1份，所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验：

2021年11月29日

审核：

2021年11月29日

签发：

2021年11月29日

共1页 第1页



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 2021C398

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	吉田卫生站
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。


限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	锌/(mg/L)	<0.050	1.0
浑浊度(度)	<1	1	耗氧量/(mg/L)	0.72	3
臭和味	无异味	无异臭、异味	溶解性总固体/(mg/L)	121	1000
肉眼可见物	未检出	无	铜/(mg/L)	<0.20	1.0
pH	7.0	不小于6.5且 不大于8.5	游离余氯/(mg/L)	0.05	≥0.05
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	菌落总数/CFU/mL	<1	100
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	65.0	450	耐热大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	铅/(mg/L)	<0.0025	0.01
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	镉/(mg/L)	<0.0005	0.005
铝/(mg/L)	0.011	0.2	以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

 检验: 
 2021年11月26日

 审核: 
 2021年11月29日
 共1页 第1页

 签发: 
 2021年11月29日


佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

受理编号: 2021C398a

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	吉田卫生站
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值
氯化物/(mg/L)	15.98	250
氟化物/(mg/L)	0.26	1.0
硫酸盐/(mg/L)	17.00	250
硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.35	10
砷/(mg/L)	<0.001	0.01
汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 黄淼森
2021年11月10日

审核: 谢康优
2021年11月10日



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日



受理编号: 2021C397

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	南海食街
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	锌/(mg/L)	<0.050	1.0
浑浊度(度)	<1	1	耗氧量/(mg/L)	0.40	3
臭和味	无异味	无异臭、异味	溶解性总固体/(mg/L)	91	1000
肉眼可见物	未检出	无	铜/(mg/L)	<0.20	1.0
pH	7.0	不小于6.5且 不大于8.5	游离余氯/(mg/L)	0.18	≥0.05
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	菌落总数/CFU/mL	1	100
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	34.0	450	耐热大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	铅/(mg/L)	<0.0025	0.01
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	镉/(mg/L)	<0.0005	0.005
铝/(mg/L)	0.010	0.2	以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

 检验: 黄淼森
 2021年11月26日

 审核: 谢康优
 2021年11月29日

 签发: 黄淼森
 2021年11月29日

共1页 第1页



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期：2021年11月10日

检验日期：2021年11月10日

受理编号：2021C397a

样品名称：	末梢水	检验类别：	监测检验
受检单位：	佛冈县供水服务中心	采样地点：	南海食街
样品性状：	液体	受检单位地址：	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量：	1份	采/送样单位：	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人：	黄淼森、谢康优	检验单位地址：	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明：

检验方法：GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准：GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值
氯化物/ (mg/L)	8.51	250
氟化物/ (mg/L)	0.31	1.0
硫酸盐/ (mg/L)	8.00	250
硝酸盐(以氮计)/ (mg/L)	1.08	10
砷/ (mg/L)	<0.001	0.01
汞/ (mg/L)	<0.0001	0.001
以下空白		

三、检验结论：

检测样品1份，所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验：黄淼森
2021年11月10日

审核：谢康优
2021年11月29日
共1页 第1页



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 2021C395

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	党校
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	锌/(mg/L)	<0.050	1.0
浑浊度(度)	<1	1	耗氧量/(mg/L)	0.80	3
臭和味	无异味	无异臭、异味	溶解性总固体/(mg/L)	132	1000
肉眼可见物	未检出	无	铜/(mg/L)	<0.20	1.0
pH	7.0	不小于6.5且 不大于8.5	游离余氯/(mg/L)	0.20	≥0.05
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	菌落总数/CFU/mL	4	100
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	62.1	450	耐热大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	铅/(mg/L)	<0.0025	0.01
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	镉/(mg/L)	<0.0005	0.005
铝/(mg/L)	0.013	0.2	以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

 检验: 黄淼森
 2021年11月26日

 审核: 谢康优
 2021年11月29日
 共1页 第1页

 签发: 谢康优
 2021年11月29日


佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

受理编号: 2021C395a

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	党校
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值
氯化物/(mg/L)	16.34	250
氟化物/(mg/L)	0.27	1.0
硫酸盐/(mg/L)	16.48	250
硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.28	10
砷/(mg/L)	<0.001	0.01
汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验:

2021年11月29日

审核:

2021年11月29日

签发:

2021年11月29日

共1页 第1页



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 2021C404

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	县政府综合楼
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	朱伟双、徐铝贤	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	锌/(mg/L)	<0.050	1.0
浑浊度(度)	<1	1	耗氧量/(mg/L)	0.72	3
臭和味	无异味	无异臭、异味	溶解性总固体/(mg/L)	125	1000
肉眼可见物	未检出	无	铜/(mg/L)	<0.20	1.0
pH	6.9	不小于6.5且 不大于8.5	游离余氯/(mg/L)	0.35	≥0.05
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	菌落总数/CFU/mL	5	100
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	65.0	450	耐热大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	铅/(mg/L)	<0.0025	0.01
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	镉/(mg/L)	<0.0005	0.005
铝/(mg/L)	0.010	0.2	以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 徐铝贤
2021年11月26日

审核: 朱伟双
2021年11月29日

签发: [Signature]
2021年11月29日

佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

受理编号: 2021C404a

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	县政府综合楼
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	朱伟双、徐铝贤	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值
氯化物/(mg/L)	16.47	250
氟化物/(mg/L)	0.26	1.0
硫酸盐/(mg/L)	14.78	250
硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.28	10
砷/(mg/L)	<0.001	0.01
汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验:

2021年 11月25日

审核:

2021年 11月29日

共1页 第1页

签发:

2021年 11月29日



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告



收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

受理编号: 2021C399

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	县融媒体中心
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。


限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。


二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	锌/(mg/L)	<0.050	1.0
浑浊度(度)	<1	1	耗氧量/(mg/L)	0.56	3
臭和味	无异昧	无异臭、异昧	溶解性总固体/(mg/L)	102	1000
肉眼可见物	未检出	无	铜/(mg/L)	<0.20	1.0
pH	7.4	不小于6.5且 不大于8.5	游离余氯/(mg/L)	0.05	≥0.05
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	菌落总数/CFU/mL	<1	100
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	40.0	450	耐热大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	铅/(mg/L)	<0.0025	0.01
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	镉/(mg/L)	<0.0005	0.005
铝/(mg/L)	0.009	0.2	以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 
2021年11月26日

审核: 
2021年11月29日
共1页 第1页



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2021年11月10日

受理编号: 2021C399a

检验日期: 2021年11月10日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	县融媒体中心
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。


限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值
氯化物/(mg/L)	9.47	250
氟化物/(mg/L)	0.31	1.0
硫酸盐/(mg/L)	9.90	250
硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.09	10
砷/(mg/L)	<0.001	0.01
汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 
2021年11月15日

审核: 
2021年11月29日
共1页 第1页

签发: 
2021年11月29日


佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 2021C400

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

样品名称: 末梢水 检验类别: 监测检验
 受检单位: 佛冈县供水服务中心 采样地点: 城监
 样品性状: 液体 受检单位地址: 佛冈县石角镇沿江路145号
 样品数量: 1份 采/送样单位: 佛冈县疾病预防控制中心
 采/送样人: 黄淼森、谢康优 检验单位地址: 佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	锌/(mg/L)	<0.050	1.0
浑浊度(度)	<1	1	耗氧量/(mg/L)	0.72	3
臭和味	无异味	无异臭、异味	溶解性总固体/(mg/L)	125	1000
肉眼可见物	未检出	无	铜/(mg/L)	<0.20	1.0
pH	7.0	不小于6.5且 不大于8.5	游离余氯/(mg/L)	0.15	≥0.05
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	菌落总数/CFU/mL	<1	100
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	60.1	450	耐热大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	铅/(mg/L)	<0.0025	0.01
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	镉/(mg/L)	<0.0005	0.005
铝/(mg/L)	0.011	0.2	以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 黄淼森 谢康优
 2021年11月26日

审核: 李林双
 2021年11月29日
 共1页 第1页



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

受理编号: 2021C400a

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	城监
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	黄淼森、谢康优	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值
氯化物/(mg/L)	15.53	250
氟化物/(mg/L)	0.27	1.0
硫酸盐/(mg/L)	15.27	250
硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.27	10
砷/(mg/L)	<0.001	0.01
汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验:

2021年11月15日

审核:

2021年11月29日

共1页 第1页

签发:

2021年11月29日



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

受理编号: 2021C403

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	城北中学
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	朱伟双、徐铝贤	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	锌/(mg/L)	<0.050	1.0
浑浊度(度)	<1	1	耗氧量/(mg/L)	0.56	3
臭和味	无异味	无异臭、异味	溶解性总固体/(mg/L)	121	1000
肉眼可见物	未检出	无	铜/(mg/L)	<0.20	1.0
pH	7.0	不小于6.5且 不大于8.5	游离余氯/(mg/L)	0.10	≥0.05
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	菌落总数/CFU/mL	1	100
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	62.1	450	耐热大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	铅/(mg/L)	<0.0025	0.01
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	镉/(mg/L)	<0.0005	0.005
铝/(mg/L)	0.010	0.2	以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

 检验: 徐铝贤 朱伟双
 2021年11月26日

 审核: 朱伟双
 2021年11月29日
 共1页 第1页

 签发: 徐铝贤
 2021年11月29日


佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

受理编号: 2021C403a

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	城北中学
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	朱伟双、徐铝贤	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值
氯化物/ (mg/L)	14.5	250
氟化物/ (mg/L)	0.27	1.0
硫酸盐/ (mg/L)	14.69	250
硝酸盐(以氮计)/ (mg/L)	1.24	10
砷/ (mg/L)	<0.001	0.01
汞/ (mg/L)	<0.0001	0.001
以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验: 徐铝贤
2021年11月29日

审核: 朱伟双
2021年11月29日
共1页 第1页



签发: 朱伟双
2021年11月29日

佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 2021C405

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	佛冈中学
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	朱伟双、徐铝贤	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	锌/(mg/L)	<0.050	1.0
浑浊度(度)	<1	1	耗氧量/(mg/L)	0.72	3
臭和味	无异昧	无异臭、异昧	溶解性总固体/(mg/L)	131	1000
肉眼可见物	未检出	无	铜/(mg/L)	<0.20	1.0
pH	6.9	不小于6.5且 不大于8.5	游离余氯/(mg/L)	0.33	≥0.05
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	菌落总数/CFU/mL	<1	100
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	70.1	450	耐热大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	铅/(mg/L)	<0.0025	0.01
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	镉/(mg/L)	<0.0005	0.005
铝/(mg/L)	0.010	0.2	以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

 检验: 徐铝贤
 2021年11月26日

 审核: 朱伟双
 2021年11月29日
 共1页 第1页


佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

受理编号: 2021C405a

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	佛冈中学
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	朱伟双、徐铝贤	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值
氯化物/(mg/L)	15.01	250
氟化物/(mg/L)	0.27	1.0
硫酸盐/(mg/L)	17.44	250
硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.29	10
砷/(mg/L)	<0.001	0.01
汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验:

2021年11月25日

审核:

2021年11月29日

共1页 第1页

签发:

2021年11月26日



佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告



收样日期: 2021年11月10日

检验日期: 2021年11月10日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	明珠花园
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	朱伟双、徐铝贤	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值	检验项目	检验结果	限值
色度(度)	<5	15	锌/(mg/L)	<0.050	1.0
浑浊度(度)	<1	1	耗氧量/(mg/L)	0.88	3
臭和味	无异味	无异臭、异味	溶解性总固体/(mg/L)	125	1000
肉眼可见物	未检出	无	铜/(mg/L)	<0.20	1.0
pH	6.9	不小于6.5且 不大于8.5	游离余氯/(mg/L)	0.30	≥0.05
铁/(mg/L)	<0.10	0.3	菌落总数/CFU/mL	1	100
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	65.0	450	耐热大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不得检出
铬(六价)/(mg/L)	<0.004	0.05	铅/(mg/L)	<0.0025	0.01
氨氮/(mg/L)	<0.02	0.5	镉/(mg/L)	<0.0005	0.005
铝/(mg/L)	0.010	0.2	以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

 检验: 徐铝贤
 2021年11月26日

 审核: 朱伟双
 2021年11月29日
 共1页 第1页

 签发: 徐铝贤
 2021年11月29日


佛冈县疾病预防控制中心

BG-2021-A

(佛冈县卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2021年11月10日

受理编号: 2021C406a

检验日期: 2021年11月10日

样品名称:	末梢水	检验类别:	监测检验
受检单位:	佛冈县供水服务中心	采样地点:	明珠花园
样品性状:	液体	受检单位地址:	佛冈县石角镇沿江路145号
样品数量:	1份	采/送样单位:	佛冈县疾病预防控制中心
采/送样人:	朱伟双、徐铝贤	检验单位地址:	佛冈县石角镇振兴中路园山西街52号

一、检验方法及说明:

检验方法: GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

限值标准: GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

二、检验项目和检验结果

检验项目	检验结果	限值
氯化物/(mg/L)	15.59	250
氟化物/(mg/L)	0.27	1.0
硫酸盐/(mg/L)	16.90	250
硝酸盐(以氮计)/(mg/L)	1.29	10
砷/(mg/L)	<0.001	0.01
汞/(mg/L)	<0.0001	0.001
以下空白		

三、检验结论:

检测样品1份, 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

检验:

2021年 11月 29日

审核:

2021年 11月 29日

共1页 第1页

签发:

2021年 11月 29日

